


1 調査日 平成 23 年 9 月 12 日（月）

2 調査の概要

（1）近江八幡警察署（近江八幡市出町）

近江八幡警察署は、昭和 44 年に整備され、建築後 40 年が経過している。庁舎の老朽化が進み、台風接近による大雨や強風により室内に雨が吹き込むなどの問題が発生している。施設の現状および狭溢な職場スペースについて調査を行った。

委員からは整備について近江八幡市と協議を進めてもらいたいなどの意見が出された。



（2）長浜北高等学校（長浜市山階町）

長浜高等学校は普通科、生徒数 635 人の学校である。サテライト講座を実施するなど学習指導にも力を入れている。

県立高等学校の再編計画（原案）において、長浜高等学校との統合が計画されており、生徒の進路状況や校舎・グラウンドなど施設の現況について調査を行った。



（3）長浜高等学校（長浜市平方町）

長浜高等学校は、各学年、普通科 4 クラス、福祉科 1 クラス、生徒数 593 人の学校である。長浜高等養護学校が併設されている。

県立高等学校の再編計画（原案）において、長浜北高等学校との統合が計画されており、生徒の進路状況や校舎・グラウンドなど施設の現況について調査を行った。



(4) 長浜北星高等学校 (長浜市地福寺町)

長浜北星高等学校は、県立高等学校の再編計画(原案)において、定時制課程を廃止し、総合学科に「まちづくり系列」を設置することとされている。

定時制課程の状況や校舎など施設の現況について調査を行った。

