

契約の締結につき議決を求めることについて (近江八幡警察署庁舎新築工事(建築))

【資料2】

滋賀県警察本部

1 事業概要

大規模災害をはじめ各種事案に迅速・的確に対応できるようにするため、耐震性に問題がある上、老朽・狭隘化が著しい警察署を移転新築します。

2 工事概要

(1) 工事名 平成26年度 警第2号 近江八幡警察署庁舎新築工事(建築)

(2) 建築場所 近江八幡市土田町1322-1他
現況農地(県土地開発公社に委託し、先行取得)

(3) 施設規模・概要

ア 庁舎

- ・ 規模 鉄筋コンクリート造5階建て
建築面積 834.81㎡
延べ床面積 3,498.63㎡

- ・ 配置計画 1階 署長室、警務課、会計課、交通課、地域課、各種受付、相談室
2階 生活安全課、刑事課、被害者対策室
3階 留置場、事件対策室
4階 証拠品等管理センター
5階 大会議室、道場、事件対策室

イ 附属建物

- ・ 車庫・霊安室棟 1棟(鉄骨造1階建て)
- ・ マイクロバス庫 1棟(鉄骨造1階建て)
- ・ 拾得物・証拠品庫棟 1棟(鉄骨造1階建て)
- ・ 自転車置き場 2箇所
- ・ 自転車・バイク庫 1箇所

ウ 駐車場 138台(うち車庫棟内21台)

3 契約概要

(1) 契約方法 制限付き一般競争入札(総合評価方式 簡易型A)

(2) 契約金額 753,840,000円

(3) 契約の相手方 滋賀県甲賀市水口町本綾野2番16号

辻寅建設株式会社 代表取締役 勝永孝夫

(4) 工期 議決後、契約の成立の日から5日以内から平成27年12月28日まで

4 主な施設特徴

○ 庁舎機能

県下の中心地に位置する警察署として本部管理である証拠品等管理センターを設置するほか、周辺警察署をカバーできるよう留置場、取調室数を確保

○ 災害対策

有事に対応できるよう、72時間対応の非常用発電設備及び非常時の飲料水確保のための井戸を設置

○ セキュリティ機能

不法事案を防止するため、敷地外周に監視センサー及び監視カメラを設置

○ 附帯設備等

- ・ 再生可能エネルギーを利用するため、庁舎屋上及び車庫霊安室棟に約50kwの太陽光パネル設置
- ・ 省エネ・維持管理経費を削減するため、空調設備は電気式のヒートポンプマルチ方式を採用
- ・ エレベータについては、一般来庁者、被疑者及び証拠品等管理センター専用として3基を設置
- ・ 県産木材を、1階受付カウンター、署長室、4階応接室及び5階大会議室の腰壁に利用

5 竣工までの流れ

工事名称	入札締切日	開札日	契約予定日	着工予定日	竣工予定日
建築	H26.7.8	H26.8.19	H26.10.10	H26.10.14	H27.12.28
電気設備	H26.10.3	H26.10.6			
機械設備	H26.9.22	H26.9.24			
昇降機設備	H26.10.3	H26.10.6			

庁舎完成予定図



近江八幡警察署庁舎 完成予定図

配置図

