


平成24年大津南部豪雨災害（石山外畑町事案）の初動対応について

事案発生状況		初動対応	
8月13日	22:43 県南部全域と甲賀に大雨警報発令	8月13日	22:43 警戒1号体制から警戒2号体制に移行し、情報収集
8月14日	不明 土砂災害発生（石山外畑町の寺で法面崩落）	8月14日	4:10 大津市消防局より土砂災害発生（石山外畑町の寺で法面崩落）情報提供
	4:20 土砂災害警戒情報発表		5:00 大津市危機・防災対策課に被害情報の確認問い合わせ →【大津市】情報輻輳し把握できていない
	5:55 記録的短時間大雨情報発表（4:30～5:30の時間雨量約90mm）		7:15 大津市危機・防災対策課に県の支援が必要かどうか問い合わせ →【大津市】市単独で対応できる旨の返答
	6:00頃 土石流発生（負傷者、建物火災発生）		7:50 大津市消防局より建物火災発生（石山外畑町）情報提供 →2～3軒延焼中。宇治川橋通行止めにより近づけない。土砂災害のため先着している消防隊が消火活動中
	6:30 大津市災害警戒本部設置		8:26 大津市消防局より建物火災鎮圧の連絡受ける（火災原因不明） →負傷者1名あり。土砂崩れのため搬送できない
	7:05 大津市避難勧告 関津1～3丁目（290世帯798人） 石山外畑町（32世帯90人） 大石小田原1～2丁目（58世帯139人）		8:40 防災危機管理局職員2名が現地確認のため県庁出発（13:00県庁帰着）
	<div data-bbox="264 1153 791 1377" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>【建物火災について】 プロパンガスボンベ庫（50kgボンベ18本）が土石流により全損壊し、ガスボンベ18本が流出、同ボンベからガス漏洩があり、何らかの原因で着火し、付近の住宅が火災に至ったもの。 ① 住宅1棟 木造2階建 全焼（165.43㎡） ② 倉庫1棟 鉄骨2階建 全焼（133.19㎡）</p> </div>		8:55 県警察警備第二課より建物火災の原因はLPガスの燃焼、詳細確認中との情報提供
	8:25 建物火災鎮圧		8:55 大津市消防局より負傷者搬送のため防災ヘリ要請あり、日野基地離陸 →石山外畑町の負傷者2名を大津市民病院に搬送（9:16現地離陸→9:21病院引き継ぎ）
	<div data-bbox="264 1713 791 1899" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>【負傷者について】 2名が近所の民家の裏山付近で土のう作成中、土石流に巻き込まれ負傷 ① 63歳男性左股関節骨折疑い 検査結果：骨盤骨折 ② 39歳男性気分の悪さ、背部打撲</p> </div>		11:00 大津市危機・防災対策課に避難情報問い合わせ →【大津市】 石山外畑町 避難者86人 石山内畑町 自主避難者28人 救援物資の必要性について調査中（大津市単独で対応予定）

事案発生状況		初動対応
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 【大津市救援物資】 五目めし100食 ようかん(20個入)25箱 クラッカー(70個入)6箱 毛布(10枚入)2箱 </div>	11:28 大津市消防局より救援物資搬送の要請あり、防災ヘリ日野基地離陸 →大津市の物資を皇子山陸上競技場から外畑自治会館へ搬送(11:50物資引き渡し) 11:40 大津市企業局より建物火災についてはLPガスボンベが流出し、LPガスが大量に漏れたことにより、燃烧したことが原因との情報受ける 11:44 自衛隊から災害派遣要請について打診あり、大津市に自衛隊派遣の必要性について確認の問い合わせ 12:30 防災危機管理局職員1名がLPガスボンベ流出事故現地調査のため自宅出発(16:50県庁帰着) 12:40 大津市危機・防災対策課より「自衛隊の派遣要請は行わない」との返答 19:42 大津市危機・防災対策課より被害情報提供(床上浸水2棟、床下浸水56棟他)
19:15	土砂災害警戒情報解除	
20:32	大雨警報解除	
20:35	避難勧告解除 大津市警戒本部解散	
		21:00 警戒2号体制解除(警戒1号体制に移行) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 警戒2号体制の間、防災危機管理局において被害に関する情報収集(44件)、被害情報の確認(34件)、報道機関への資料提供(5回)等を行った。 </div>



《参考》

【大津市の被害状況(平成24年10月5日 大津市まとめより)】

人的被害 重傷1人、軽傷1人
 住家被害 床上浸水9戸、床下浸水150戸、全焼2棟
 施設被害 道路37件、河川70件、急傾斜地崩壊9件、公園1件、水道3件、下水道3件、ガス3件
 農業被害 農業用施設48件、農地56箇所
 森林被害 林地荒廃190件、林道5件

【大津土木事務所管内応急復旧状況】

道路79件、河川8件、砂防2件